


<b>Modelo</b>		<b>FNVD16POE</b>
<b>Código</b>		<b>35007</b>
<b>Design</b>		
Entradas de Vídeo	Câmeras IP	16 Canais IP
	Resolução	8MP, 5MP, 3MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P)
	POE	16*RJ45
Largura de banda de gravação	Entradas	112M
	Saída	96M
<b>Performance</b>		
Assistente de instalação		Sim
Live / Reprodução	Compressão	Áudio: G.711a Vídeo : H.264/H.265
	Taxa de frames	8MP (4K): 45fps 4MP: 90fps 2MP: 180fps
	Funções de reprodução	Avançar / retroceder rápido (2x, 4x, 8x,16x) Avanço lento (1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x)
	Reprodução	Reprodução máxima de 16 canais
	Evento de gravação	Contínuo / Manual / Perda de vídeo Detecção de movimento (8 níveis)
	Nuvem <sup>5</sup>	Google Drive / Dropbox
	NetHDD (NAS)	NFS, SMB/CIFS
Analíticos Inteligentes	AI <sup>1</sup>	Intrusão de Perímetro; Cruzamento de Linha; Detecção de pessoa e veículo; Objeto estacionário; Detecção facial; Reconhecimento facial <sup>2</sup> ; Contador de cruzamentos; Densidade de multidão; Comprimento de fila; Mapa de calor; Detecção de som; Oclusão de vídeo <sup>6</sup> ;
UI / Monitoramento	Local	UI5.0
	Navegador <sup>3</sup>	Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari, Edge
	Aplicativo Smartphone	Android / iOS
<b>Interface</b>		
Monitores	VGA	1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 )
	HDMI	1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 , 2560*1440, 3840*2160/EDID)

Conexões	POE	16*RJ45, 802.3at/af
	EPOE (Extended POE) <sup>4</sup>	Sim
	Protocolos de rede	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, ONVIF (Perfil S/G/T)
	Ethernet	1 RJ45 100/1000 Base-T
	USB	1x USB2.0(frontal) + 1x USB2.0(traseiro)
	Áudio	1 entrada / 1 saída
	HDD	1 SATA HDD, até 10TB
	RS485	Não
	Entrada/Saída de alarme	Não
<b>Geral</b>		
Idioma OSD		Português
Elétrica	Tensão de entrada	DC48V
	Corrente mínima da fonte	3,75A
	Consumo máximo (Sem	8W
	Proteção anti-surto	10/700us ±4kV
Dimensional	AxLxP (mm)	54x300x302 mm
Peso	sem HDD	1,46 Kg
Ambiental	Temperatura de operação	0°C ~40°C
	Umidade relativa de	< 90% RH

Notas:

- 1: Somente câmeras com AI;
- 2: Somente com câmeras com Detecção facial;
- 3: A compatibilidade pode variar de acordo com a versão do navegador
- 4: Ao ativar modo EPOE, a distância POE é estendida, porém a largura de banda
- 5: Imagem capturada para todos os canais. Vídeo, máximo 2 canais
- 6: Somente com Câmera IP com AI de oclusão de vídeo

