



FRAHIM III

Nos seus
melhores
momentos


CLA1050DPY LT




| | |
|-----------------------|---|
| Produto: | CLA1050DPY LT - CAIXA ATIVA PLÁSTICA |
| Alto-Falante: | 10" |
| Driver: | 1" Titânio |
| Potência total: | 600W RMS |
| Potência LF: | 420W RMS |
| Potência HF: | 180W RMS |
| Resposta Freq.: | 49-20KHz |
| Sensibilidade (pico): | 127 dB |
| Telar: | Metálico frontal cobrindo Alto-falante e Driver |
| Amplificador | Classe D, Bi-Amplificado |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, com TWS e tecla On/Off |
| DSP | 96 KHz, 24 bit. 3 Presets (Voz, DJ, Acústico) |
| Entrada CH1 | Line: Combo XLR/P10, RCA P10 - Tecla seleção de sinal (BT ou Line) |
| Entrada CH2 | Mic/Line: Combo XLR/P10 - Tecla seleção de ganho (Mic ou Line) |
| Saída | Line Out: XLR macho - Tecla seleção de sinal (CH1 ou CH1 e CH2) |
| LED Indicador | Ligado, Sinal, Limiter, Preset DSP, Bluetooth, TWS |
| Proteção | Curto circuito, sobre-temperatura, sobre-corrente |
| Ventilação | Ventilador |
| Gabinete: | Gabinete plástico; Entrada tipo flange para pedestal 35mm, com trava; Aplicação horizontal no chão (retorno); 3 alças para transporte. |
| Alimentação | Bivolt Manual 110~240V, Com chave On/Off e seleção tensão |
| Garantia | 12 meses |

FRAHM III

Canais Oficiais de Atendimento

(47) 3531-8800 

0800 047 8002 

frahm.com.br 

FrahmOficial 

FrahmOficial 

FrahmOficial 

/Company/FrahmOficial 