



FRAHM III

Nos seus
melhores
momentos

CLA1550DPB LT



Produto:	CLA1550DPB LT - CAIXA ATIVA PLÁSTICA
Alto-Falante:	15"
Driver:	1 3/4" (44mm) Titânio
Potência total:	1000W RMS
Potência LF:	700W RMS
Potência HF:	300W RMS
Resposta Freq.:	39-20KHz
Sensibilidade (pico):	130 dB
Telar:	Metálico frontal cobrindo Alto-falante e Driver
Amplificador	Classe D, Bi-Amplificado
Bluetooth	Bluetooth 5.0, com TWS e tecla On/Off
DSP	96 KHz, 24 bit. 3 Presets (Voz, DJ, Acústico)
Entrada CH1	Line: Combo XLR/P10, RCA P10 - Tecla seleção de sinal (BT ou Line)
Entrada CH2	Mic/Line: Combo XLR/P10 - Tecla seleção de ganho (Mic ou Line)
Saída	Line Out: XLR macho - Tecla seleção de sinal (CH1 ou CH1 e CH2)
LED Indicador	Ligado, Sinal, Limiter, Preset DSP, Bluetooth, TWS
Proteção	Curto circuito, sobre-temperatura, sobre-corrente
Ventilação	Ventilador
Gabinete:	Gabinete plástico; Entrada tipo flange para pedestal 35mm, com trava; 3 pontos para parafusos (Fly); Aplicação horizontal no chão (retorno); 3 alças para transporte.
Alimentação	Bivolt Manual 110~240V, Com chave On/Off e seleção tensão
Garantia	12 meses

FRAHM |||

Canais Oficiais de Atendimento

(47) 3531-8800 

0800 047 8002 

frahm.com.br 

FrahmOficial 

FrahmOficial 

FrahmOficial 

/Company/FrahmOficial 