



*FRAHM III*

Nos seus  
melhores  
momentos

## CLM 300.15A LT



Produto:	<b>CLM 300.15A LT - CAIXA ATIVA</b>
Potência RMS:	300W
Alto-Falante:	15"
Driver:	1" Titânio
Impedância:	8 $\Omega$ (Ohms)
Resposta Freq.:	39-20KHz
Sensibilidade (1w/m):	98,8 dB
Amplificador:	Classe AB
Mídia:	Bluetooth, USB, MicroSD card, Rádio FM, 1x TRS 3.5mm (P2 estéreo)
Entrada Canal 1:	1x TRS 6.35mm (P10) + 1x RCA (Estéreo) + 1x Mídia
Entrada Canal 2:	Microfone: 1x XLR Fêmea + 1x TRS 6.35mm (P10)
Equalizador:	Graves, Médios e Agudos
Line Out:	1x TS 6.35mm (P10)
Speaker Out:	1x TS 6.35mm (P10)
Gabinete:	Madeira, acabamento em Napa preta; Entrada tipo flange para pedestal 35mm; 2 alças para transporte; Cantoneiras de proteção.
Telar:	Metálico frontal cobrindo Alto-falante e Driver
Características:	Display LCD, e 4 teclas de comando, troca de pasta; Controles de volume independente para cada canal;
Dimensão:	600x470x400 mm (AxLxP)      Peso: 22,0Kg
Alimentação:	Bivolt Automático: 100V - 240V
Garantia:	12 meses

## CLM 300.15P LT




Produto:	<b>CLM 300.15P LT - CAIXA PASSIVA</b>	
Potência RMS:	300W	
Alto-Falante:	15"	
Driver:	1" Titânio	
Impedância:	8 Ω (Ohms)	
Resposta Freq.:	39-20KHz	
Sensibilidade (1w/m):	98,8 dB	
Conexão:	1x TS 6.35mm (P10)	
Telar:	Metálico frontal cobrindo Alto-falante e Driver	
Gabinete:	Madeira, acabamento em Napa preta; Entrada tipo flange para pedestal 35mm; 2 alças para transporte; Cantoneiras de proteção.	
Dimensão:	600x470x400 mm (AxLxP)	Peso: 20,0Kg
Garantia:	12 meses	

# FRAHM III

## Canais Oficiais de Atendimento

(47) 3531-8800 

0800 047 8002 

frahm.com.br 

FrahmOficial 

FrahmOficial 

FrahmOficial 

/Company/FrahmOficial 