

FRAHM III

APENAS SINTA.





LINHA HS ECLIPSE 100W

O PODER DE UM EVENTO ASTRONÔMICO NA SUA SALA DE ESTAR.

A Linha HS Eclipse é um sistema de alto-falantes de alta qualidade projetado para Home Theater e projetos de sonorização personalizados.

Com componentes premium, como um woofer de fibra de carbono e um tweeter de titânio, oferece um desempenho sonoro excepcional, reproduzindo uma ampla gama de frequências com potência de 100W RMS.

Seu design elegante inclui um telar magnético discreto, garantindo integração perfeita em diversos ambientes, enquanto seu alto-falante de fibra de carbono proporciona um som equilibrado e de alto desempenho, mantendo a qualidade acústica em destaque.



PERSONALIZAÇÃO DE
GRAVES E AGUDOS

FIDELIDADE E
PODER ACÚSTICO

DESIGN DISCRETO
E ELEGANTE



FAST SMART


Facilidade de instalação: Fixação Fast Smart, uma inovadora forma de instalação com encaixe rápido que simplifica o processo.



TWEETER COM MEMBRANA DE TITÂNIO

Utilizando o mesmo material de vias de som profissional, oferece alto desempenho e fidelidade em altas frequências.

A Linha HS Eclipse 100W da Frahm é a combinação perfeita de design moderno, potência avançada e qualidade sonora excepcional, oferecendo uma experiência sonora incomparável em sistemas de Home Theater e projetos de sonorização premium.






03 VIAS ANGULADA 100W

02 VIAS ANGULADA 100W



TWEETER PIVOTANTE

Oferece direcionamento flexível de altas frequências, que pode ser orientado ou girado em diferentes direções. Isso permite direcionar o som para a área de audição desejada, o que é importante para configurações de home Theater onde otimizar a qualidade do som é essencial.



ROTAÇÃO
360°



03 VIAS ANGULADA 100W



02 VIAS ANGULADA 100W

DESIGN: TELAR MAGNÉTICO

O design elegante da HS Eclipse apresenta um telar magnético discreto, garantindo integração perfeita em diversos ambientes.



ATENUADOR DE FREQUÊNCIA

Com a capacidade de personalizar a atenuação de graves e agudos, esses filtros permitem ajustar o som reproduzido pela caixas de embutir para atender às necessidades específicas do ambiente. Além disso, o mecanismo pivotante oferece direcionamento flexível, resultando uma experiência sonora envolvente em qualquer ambiente.

02 VIAS ANGULADA 100W

03 VIAS ANGULADA 100W



03 VIAS DE REPRODUÇÃO

Equipada com três vias de reprodução, sendo uma caixa central, este sistema de áudio oferece uma experiência sonora incomparável. Essas três vias garantem uma reprodução mais clara e equilibrada de graves, médios e agudos, proporcionando um som rico e envolvente.

Ideal para ouvir música ou assistir filmes em seu ambiente preferido, a caixa central adiciona uma dimensão adicional à sua experiência auditiva, assegurando que cada detalhe sonoro seja perceptível. Com essa configuração avançada, você desfrutará de um áudio imersivo que eleva a qualidade da sua apreciação musical e cinematográfica.



SOLUÇÕES QUE SE
INTEGRAM COM A LINHA

Amplificador **HS 400.5 HDMI** Cód.32158

Amplificador **HS 400.5 HDMI Inox** Cód.32277

Subwoofer **HS 10 SW Premium** Cód.31975

Subwoofer **HS 10 SW Wireless** Cód.31983

Subwoofer **HS SW 8 Slim** Cód.32481



FICHA TÉCNICA

HS ECLIPSE 03 VIAS ANGULADA 100W

Potência RMS	100W
Impedância	8 Ω
Telar	Quadrado Metálico, borda infinita (Magnético)
Alto falante	6.5" com Cone de Fibra de carbono
Alto falantes centrais	2" com Cone de Fibra de carbono (Com ponte giratória)
Tweeter	3/4" de titânio (Com ponte giratória)
Resposta em Frequência	37-20KHz
Sensibilidade	92dB
Equlização ajustes	Treble / Bass 0, -3, -6 dB
Furo de instalação	247mm
Dimensional	Ext.: 266mm / Int.: 246mm
Peso	2.20Kg
código	32411



FICHA TÉCNICA

HS ECLIPSE 02 VIAS ANGULADA 100W

Potência RMS	100W
Impedância	8 Ω
Telar	Quadrado Metálico, borda infinita (Magnético)
Alto falante	6.5" com Cone de Fibra de carbono
Tweeter	3/4" de titânio (Com ponte giratória)
Resposta em Frequência	39-20KHz
Sensibilidade	91dB
Equlização ajustes	Treble 0, -3, -6 dB
Furo de instalação	247mm
Dimensional	Ext.: 266mm / Int.: 246mm
Peso	2.05Kg
Código	32410



FICHA TÉCNICA

HS ECLIPSE COAXIAL 100W

Potência RMS	100W
Impedância	8 Ω
Telar	Quadrado Metálico, borda infinita (Magnético)
Alto falante	6.5" com Cone de Fibra de carbono
Tweeter	1" de titânio
Resposta em Frequência	39hZ-20KHz
Sensibilidade	91dB
Furo de instalação	206mm
Dimensional	Ext.: 225mm / Int.: 205mm
Peso	1.72Kg
Código	32409



FRAHM III

APENAS SINTA.