

FRAHM |||

APENAS SINTA.



CLA1550DPB LT



Produto:	CLA1550DPB LT - CAIXA ATIVA PLÁSTICA	
Alto-Falante:	15"	
Driver:	1 3/4" (44mm) Titânio	FPA: 2,1KHz
Potência total:	1000W RMS	
Potência LF:	700W RMS	
Potência HF:	300W RMS	
Resposta Freq.:	39-20KHz (±3dB)	
Acústica:	Sensibilidade (pico): 130 dB	Cobertura: H 60° / V 90°
Telar:	Metálico frontal cobrindo Alto-falante e Driver	
Amplificador:	Classe D, Bi-Amplificado	
Bluetooth:	Bluetooth 5.0, com TWS e tecla On/Off	
DSP:	96 KHz, 24 bit. 3 Presets (Voz, DJ, Acústico)	
Entrada CH1:	Line: Combo XLR/P10, RCA P10 - Tecla seleção de sinal (BT ou Line)	
Entrada CH2:	Mic/Line: Combo XLR/P10 - Tecla seleção de ganho (Mic ou Line)	
Saída:	Line Out: XLR macho - Tecla seleção de sinal (CH1 ou CH1 e CH2)	
LED Indicador:	Ligado, Sinal, Limiter, Preset DSP, Bluetooth, TWS	
Proteção:	Curto circuito, sobre-temperatura, sobre-corrente	
Ventilação:	Ventilador	
Observação:	Permite conexão P2 através de adaptador	
Características:	Gabinete plástico; 3 pontos para parafusos (Fly); Entrada tipo flange para pedestal 35mm, com trava; Aplicação horizontal no chão (retorno); 3 alças para transporte; Supressão de microfonia.	
Alimentação:	Bivolt automático 110~240V	
Dimensional:	(AxLxP) 710x450x390 mm	Peso: 21,0 Kg
Garantia:	12 meses	



FRAHM |||

APENAS SINTA.

AUDIOFRAHM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA

Rodovia BR 470, KM 140, 5640, Valada Itoupava - Rio do Sul / SC

CEP: 89.162-915 - CNPJ: 27.133.259/0001-67

☎ **47 3531 8800** ☎ **0800 047 8002**